

1. TEHNIČNO POROČILO

1. Splošno

Elaborat predstavlja ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali med rušenjem starejše stanovanjske hiše, locirane na parceli št. *66, 896/2 in 897/2, k.o. Bločice.

2. Situacija

Obstoječa stanovanjska hiša, ki se bo rušila se nahaja v ureditvenem območju naselja Bloška Polica, kjer je po planskih dokumentih rušenje možno. V okolici so zgrajene stanovanjske hiše in gospodarska poslopja. Okrog objekta je urejeno funkcionalno zemljišče.

Zemljišče obsega:

- zemljišče pod objektom
- zelenice

3. Obstoječe stanje

Za rušenje je predvidena stanovanjska hiša, nepravilne tlorisne oblike, skrajnih dimenzij 5,13 m x 19,10 m. Stanovanjska hiša, obsega pritličje in neizkoriščeno podstrešje. Kapna višina objekta na najvišjem delu znaša 2,27 m. Temelji in nosilni zidovi v pritličju in podstrešju so zidani iz kamna v apneni malti. Debelina nosilnih zidov je 50,0 cm. Stropna konstrukcija nad pritličjem je lesen strop. Streha je nesimetrična dvokapnica z naklonom strešine 43°. Ostrešje je lesena konstrukcija podprta z nosilnimi zidovi in lesenimi sohami. Strešine so prekrte z opečnim zareznikom nad gospodarskim delom objekta in salonitno kritino nad stanovanjskim delom objekta. Notranje stene in stropovi so ometani. Notranji stenski ometi so mestoma razpokani oziroma se luščijo zaradi neustrezne hidroizolacije objekta. Tlak v pritličju je izdelan iz nearmiranega betona in lesa. Objekt ni priključen na vodovodno, elektro in TK omrežje. Pred rušenjem objekta je ponovno potrebno preveriti, da objekt ni priključen na vodovodno, elektro in TK omrežje.

4. Potek del

Potek odstranjevanja objektov:

- odstranitev vse notranje opreme,
- organizacija platoja za deponiranje in nakladanje ruševin na SV strani objekta,
- odstranjevanje stavbnega pohištva in drugih gradbenih elementov, ki jih je možno demontirati pred rušenjem objekta
- postavitve varnostne ograje in namestitve opozorilnih tabel
- odstranitev opečne kritine, azbestne kritine in lesenih letev,
- posamično odstranjevanje posameznih delov ostrešja
- strojno rušenje nosilnih sten zatrepov,
- rušenje lesenega stropa,
- strojno rušenje nosilnih sten pritličja,
- mletje ruševin in vgradnja v nasip za zasip gradbene jame

- odvoz viška ruševin k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov.

5. Opis nastanka in ocena količine gradbenih odpadkov, ki bodo nastali med gradnjo.

Ocenjuje se da bodo med rušenjem objektov nastali sledeči gradbeni odpadki:

Strešna opeka: Strešno opeko se bo naložilo na kamion in odpeljalo k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov. (2,50 m³)

Salonitna kritina: Salonitno kritino se bo naložilo na kamion in odpeljalo k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov. (2,00 m³)

Leseno ostrešje, stropi in podi: Kose lesa se bo razrezalo in porabilo za kurjavo. (20,00 m³).

Malta, beton, opeka, kamen: Malto, beton, opeko in kamen, ki bo nastal pri rušenju nosilnih zidov in temeljev se bo zmlelo na gradbišču in vgradilo v nasip, višek ruševin se bo naložilo na kamion in odpeljalo k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov. (120,00 m³)

PVC odpadke, kovinske odpadek, steklo ... : Omenjene odpadke se bo sortiralo na gradbišču in odpelje v zbirni center za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov

1. Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi rušenja obstoječega objekta:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
17 01 01	Beton	/
17 01 02	Opeke	/
17 01 03	Ploščice in keramika	/
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	/
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	306,30
17 02 01	Les	8,00
17 02 02	Steklo	0,20
17 02 03	Plastika	/
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	/
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	/
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	/
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	/
17 04 01	Baker, bron in medenina	/
17 04 02	Aluminij	/
17 04 03	Svinec	/
17 04 04	Cink	/
17 04 05	Železo in jeklo	0,50
17 04 06	Kositer	/
17 04 07	Mešanice kovin	/
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	/
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	/
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	/
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	/
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	/
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	/
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	/

17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	/
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	/
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	/
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	/
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	/
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	5,00
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	/
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	/
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	/
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	/
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	/
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	/
SKUPAJ:		320,00

2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	/
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	/
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	/
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	/
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	/
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	/

17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	/
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	/
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	/
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	/
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	/
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	5,00
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	/
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	/
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	/
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	/
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	/
SKUPAJ:		5,00

3. Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču DA/NE
17 01 01	Beton	ne
17 01 02	Opeke	ne
17 01 03	Ploščice in keramika	ne
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	ne
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	da
17 02 01	Les	da
17 02 02	Steklo	da
17 02 03	Plastika	da
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	ne

17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	ne
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	ne
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	ne
17 04 01	Baker, bron in medenina	ne
17 04 02	Aluminij	ne
17 04 03	Svinec	ne
17 04 04	Cink	ne
17 04 05	Železo in jeklo	da
17 04 06	Kositer	ne
17 04 07	Mešanice kovin	ne
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	ne
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	ne
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	ne
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	ne
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	ne
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	ne
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	ne
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	ne
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	ne
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	ne
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	ne
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	ne
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	da
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	ne
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	ne
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	ne
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	ne

17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	ne
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	ne
SKUPAJ:		

4. Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbišču in postopek obdelave:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Količina (t)	Postopek obdelave
17 01 01	Beton	/	/
17 01 02	Opeke	/	/
17 01 03	Ploščice in keramika	/	/
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	/	/
17 02 01	Les	/	/
17 02 02	Steklo	/	/
17 02 03	Plastika	/	/
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	/	/
17 04 01	Baker, bron in medenina	/	/
17 04 02	Aluminij	/	/
17 04 03	Svinec	/	/
17 04 04	Cink	/	/
17 04 05	Železo in jeklo	/	/
17 04 06	Kositer	/	/
17 04 07	Mešanice kovin	/	/
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	/	/
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	/	/
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	/	/
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	/	/
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	/	/

17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	/	/
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	/	/
SKUPAJ:			

5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m ³)	Predviden način ravnanja z njimi
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	/	/
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	/	/
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	/	/
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	/	/
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	/	/
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	/	/

6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m ³)	Predviden izvor
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	/	/
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	/	/
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	/	/
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	/	/
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	/	/
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	/	/

7. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina, ki jo bo oddali zbiralcu	Komu
17 01 01	Beton	/	/
17 01 02	Opeke	/	/
17 01 03	Ploščice in keramika	/	/
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	/	/
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	306,30	zbiralcu gradbenih odpadkov
17 02 01	Les	8,00	zbiralcu gradbenih odpadkov
17 02 02	Steklo	0,20	zbiralcu gradbenih odpadkov
17 02 03	Plastika	/	/
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	/	/
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	/	/
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	/	/
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	/	/
17 04 01	Baker, bron in medenina	/	/
17 04 02	Aluminij	/	/
17 04 03	Svinec	/	/
17 04 04	Cink	/	/
17 04 05	Železo in jeklo	0,50	zbiralcu gradbenih odpadkov
17 04 06	Kositer	/	/
17 04 07	Mešanice kovin	/	/
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	/	/
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	/	/
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	/	/

17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	/	/
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	/	/
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	/	/
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	/	/
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	/	/
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	/	/
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	/	/
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	/	/
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	/	/
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	5,00	zbiralcu gradbenih odpadkov
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	/	/
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	/	/
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	/	/
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	/	/
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	/	/
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	/	/
SKUPAJ:		320,00 t	

8. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina, ki bo oddana obdelovalcu (t)	Izvajalec obdelave
17 01 01	Beton	/	/
17 01 02	Opeke	/	/
17 01 03	Ploščice in keramika	/	/
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	/	/
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	/	/
17 02 01	Les	/	/
17 02 02	Steklo	/	/
17 02 03	Plastika	/	/
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	/	/
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	/	/
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	/	/
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	/	/
17 04 01	Baker, bron in medenina	/	/
17 04 02	Aluminij	/	/
17 04 03	Svinec	/	/
17 04 04	Cink	/	/
17 04 05	Železo in jeklo	/	/
17 04 06	Kositer	/	/
17 04 07	Mešanice kovin	/	/
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	/	/
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	/	/
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	/	/
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	/	/

17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	/	/
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	/	/
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	/	/
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	/	/
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	/	/
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	/	/
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	/	/
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	/	/
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	/	/
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	/	/
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	/	/
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	/	/
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	/	/
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	/	/
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	/	/
SKUPAJ:		/	

opozorilo:

Gradbeni materiali, ki vsebujejo PCB, so gradbeni materiali, ki so vgrajeni v stavbo, in sicer so to lahko:

- dilatacijske tesnilne mase med betonskimi elementi, tesnilne mase pri oknih, okenskih in drugih steklih in podbojih ter tesnilne mase v fugah v sanitarnih prostorih,
- stenski in stropni opleski,
- lepila,
- stropne plošče, v katerih so PCB mehčala ali protipožarna sredstva,
- gradbeni elementi iz plastične mase in
- izolacija ter ovoji električne napeljave.

6. Način sortiranja in zbiranja gradbenih odpadkov

17 01 07	mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	Kamen, opeko, malto in beton, ki nastane pri rušenju nosilnih zidov se bo nalagalo direktno na kamion in odpeljalo k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov.
17 02 01	les	Med rušenjem bo na gradbišču stal kamion za prevoz lesa na kason katerega se bo nalagalo odstranjen les, ki se ga bo odpeljalo na deponijo investitorja, kjer ga bo razrezal za kurjavo.
170202	steklo	Steklo se bo zbiralo v zabojniku na parceli investitorja in se ga bo po končanih deli odpeljalo k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov.
170405	železo	Železo se bo zbiralo v zabojniku na parceli investitorja in se ga bo po končanih deli odpeljalo k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov.

7. Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih

Investitor (ne izvajalec del!) mora za nastale gradbene odpadke poskrbeti tako, da jih odda zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Lahko jih tudi obdela sam, če za to pridobi okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki oz. posamezne, z uredbo določene gradbene odpadke sam pripravi za ponovno uporabo, ne da bi za to pridobil okoljevarstveno dovoljenje. Če količina gradbenih odpadkov v celotnem času izvajanja gradbenih del ne preseže največje, z uredbo določene količine, mora zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center, ki ga uporablja zbiralec gradbenih odpadkov.

Največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov:

Vrsta gradbenih odpadkov:	Največja količina gradbenih odpadkov:
Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi sadre	50,0 m ³
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih azbest-cementnih gradbenih izdelkov	0,5 m ³
Odpadni azbest-cementni gradbeni izdelki	5,0 m ³
Les, steklo, plastika	10,0 m ³
Bitumenske mešanica, katran in katranirani izdelki	15,0 m ³

Kovine	100,0 dm ³	
Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki		- za manj kot 5.000 m ³ zemeljskega izkopa ni obvezna oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. členom te uredbe - neomejene količine zemeljskega izkopa se lahko uporabljajo v skladu z 8 členom te uredbe na gradbišču, kjer je nastal, ali na drugih gradbiščih istega investitorja
Izolirni materiali	5,0 m ³	

Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del.

Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi mora investitor dostaviti ministrstvu na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva najpozneje v treh mesecih od pridobitve uporabnega dovoljenja (obrazec priložen).

8. Ravnanje z drugimi odpadki

Za vsako ravnanje z odpadki, ki niso zajeti v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št 34/2008), kot je na primer odpadna embalaža ali komunalni odpadki delavcev na gradbišču se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.

odgovorni projektant:

Klemen. ŽAGAR, u.d.i.g. G-2099

PRILOGA 5**POSTOPKI PREDELAVE**

- R1 Uporaba načeloma kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije
- R2 Pridobivanje topil / regeneracija
- R3 Recikliranje / pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali drugimi procesi biološkega preoblikovanja)
- R4 Recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin
- R5 Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov
- R6 Regeneracija kislin ali baz
- R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja
- R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev
- R9 Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja
- R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje
- R11 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli postopkom pod R1 – R10
- R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 – R11
- R13 Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 – R12 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)

Opomba: Namen te priloge je naštetih postopke predelave, kakršni nastopajo v praksi. Predelava odpadkov mora biti izvedena v skladu s 5. členom te uredbe.